

Preparo para pHmetria Esofágica em adultos

1. O exame deverá ser autorizado previamente pelo convênio (confirmar com o seu Convênio).
2. **Não** tomar medicamentos para o estômago **nos 07 dias** que antecedem ao exame (Ex.: Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Rabeprazol, Dexalansoprazol, Ranitidina, Cimetidina, entre outros).
3. **Não** usar Bromoprida, Motilium ou similares por **48 horas** antes deste exame.
4. **Poderá** fazer uso de antiácidos comuns (Ex.: Mylanta Plus, Kolantil, Andursil, entre outros) até às 22 horas do dia anterior ao exame.
5. **Poderá** fazer uso de medicamentos para hipertensão (pressão alta), diabetes, problemas pulmonares e cardiológicos até às 22 horas do dia anterior ao exame.
6. **Se o Médico solicitar que o exame seja feito em uso de medicamentos (Omeprazol, Pantoprazol ou similares) trazer o mesmo para ser tomado no consultório.**
7. Trazer um acompanhante sempre que possível.
8. Jejum absoluto (nem água), **a partir das 22 horas** do dia anterior ao exame.
9. Tomar banho pela manhã no dia do exame, porque após a colocação do aparelho não poderá tomar banho de chuveiro ou banheira, pois o aparelho e os eletrodos são eletroeletrônicos e **não podem ser molhados de forma alguma.**
10. Comparecer ao Serviço de pHmetria com blusa de botão na frente, para facilitar a colocação do aparelho (não vir com blusa de zíper).
11. Trazer o resultado da última endoscopia digestiva ou REED (se já realizados).
12. O paciente que reside no interior deverá pernoitar em Belo Horizonte.
13. O tempo de permanência no SEDIG é de até 2 horas.